

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подушка-гнездо, с шариками, КОС[®]



Подушка-гнездо применяется для обеспечения комфорта пациента: создания надлежащей опоры и необходимого положения тела и конечностей во время сна и отдыха. Изделие может применяться в медицинских целях, например, для укладывания пациента при профилактике пролежней, или при травмах, а также в домашних условиях.

При профилактике пролежней и во время ухода за больными с различными заболеваниями и травмами подушка-гнездо помогает пациенту принять комфортное положение как сидя, так и лежа, при необходимости – приподнять часть тела, а также снизить давление на проблемный участок и улучшая кровообращение.

Эргономичная форма подушки позволяет принять удобную позу для сна и комфортно обхватывает тело со всех сторон, снимая лишнее напряжение.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ*:

Наименование показателя	Значение
Конструкция	Изделие представляет собой длинную, узкую валикообразную подушку, изогнутую в двух местах внутрь. Один изгиб выполнен круглым, другой изгиб — прямоугольный. Внутренний чехол подушки (наперник) снабжен потайной молнией для регулировки объема наполнителя. Внешний чехол съемный, повторяет форму подушки и застегивается на молнию вдоль наружной стороны подушки.


Материал внутреннего чехла (наперник)	Ткань полотняного переплетения, 100% хлопок, плотность материала — 120 г/м ²		
Наполнитель подушки	Гранулы полистирола диаметром 3-4 мм		
Вариант исполнения внешнего чехла	Махровая ткань	Бизластик	Бязь
Артикул	PZN033R	PZN034R	PZN035R
Материал внешнего чехла	Влагонепроницаемая эластичная махровая ткань с равномерным устойчивым ворсом. Изнаночная сторона ламинирована полиуретановой мембраной (ПУ). Состав ткани — 100% полиэстер; поверхностная плотность — 150 г/м ² .	Влагонепроницаемая барьерная ткань на трикотажной основе, тянущаяся в двух направлениях. Верхний слой (покрытие) — 100% полиуретан, трикотажная основа — 100% полиэстер, плотность — 150 г/м ²	Ткань полотняного переплетения, 100% хлопок, плотность материала — 120 г/м ²
Застежка-молния	Витая, тип 3		
Нитки	Армированные нитки 45ЛЛ, 100% лавсан		
Длина без учета изгибов, мм	3000		
Длина с учетом изгибов, мм	1170		
Ширина, мм	1100		
Высота, мм	190		
Масса НЕТТО, г	1100	1100	1070
Цвет	Голубой	Серый	Разноцветный принт

*Допустимые отклонения габаритных размеров и массы ±10%.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

1. При необходимости, **внутренний чехол, предварительно высыпав шарики**, можно подвергать машинной стирке при температуре до 40 °С на деликатном режиме, отжим на минимальных оборотах. Не обрабатывать препаратами,

содержащими хлор и альдегиды. Не гладить. Химическая чистка запрещена.



2. Рекомендации по уходу за **внешним чехлом** представлены в таблице:

Махровая ткань (PZN033R)	Биэластик (PZN034R)	Бязь (PZN035R)
<p>Машинная стирка при температуре до 60 °С на деликатном режиме. При уходе не использовать хлорсодержащие вещества. Не отжимать изделие. Машинная сушка запрещена. Запрещается сушить изделие на горячих батареях, полотенцесушителях. Не гладить. Химическая чистка запрещена.</p>	<p>Машинная стирка при температуре до 90 °С на деликатном режиме. Допускается машинная сушка при температуре до 80 °С. Не обрабатывать препаратами, содержащими хлор и альдегиды. Не гладить. <u>Разрешено автоклавирование при температуре до 130 °С.</u></p>	<p>Машинная стирка при температуре до 40 °С. Отжим на минимальных оборотах. Гладить с изнаночной стороны при температуре подошвы утюга до 150 °С. Не отбеливать.</p>

⚠ Запрещено хранение изделия вблизи отопительных и нагревательных приборов!

Производитель: ООО «КОС»

Страна производства: Россия